

教育部 書函

機關地址：臺北市中山南路5號

聯絡人：葉曉文

電話：02-7736-6161

Email：weny@mail.moe.gov.tw

受文者：國立聯合大學

發文日期：中華民國104年10月5日

發文字號：臺教綜(五)字第1040137241號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：登革熱與社區環境整理要領(附件一 1040137241_Attach1.docx)

主旨：檢送行政院環境保護署製作「登革熱與社區環境整理要領」1份(如附件)，請善加運用宣導，請查照。

說明：

一、依衛生福利部疾病管制署104年10月5日新聞稿，登革熱疫情自入夏以來，全國本土病例已達20,530例，其中臺南市占17,497例、高雄市占2,699例、屏東縣占83例，其餘縣市均為移入之散發疫情；臺南市過去1週平均確診病例數連續呈現下降趨勢，高雄市過去1週的平均確診病例數微幅上升。中央流行疫情指揮中心表示，雖初步防治已見成效，但現已進入往年疫情流行高峰期，呼籲民眾仍務必保持警覺，澈底作好清除孳生源工作，以確保防疫成果。

二、旨揭要領對於登革熱一般環境用藥提出使用注意事項，重點如下：

(一)環境用藥選購4步驟：

- 1、步驟1：針對防治性能(如蚊子、孑孓)對症下藥。
- 2、步驟2：認明環保署核准字號。
- 3、步驟3：檢查產品有效期限。
- 4、步驟4：閱讀標示說明書，依說明書指示使用產品。

裝



訂

線

(二)任何類型環境衛生用藥，本身均具毒性，使用不當反而引起更大傷害，例如直接引起使用者中毒，殘留物影響人畜之健康或是造成蚊蠅的抗藥性等，故在施用環境衛生用藥前，應先確實清潔環境，加裝紗門紗窗，再適時、適量的使用。

(三)對付蚊子可使用市售高壓噴霧殺蟲劑及煙霧殺蟲劑，使用時人和寵物應該離開該空間，食具、魚缸加蓋，著長袖衣物，由內而外倒退著噴，以空間噴灑方式使用噴霧殺蟲劑，以1平方公尺(約0.3坪)噴灑2-3秒鐘，噴完後，關閉門窗至少30分鐘，洗手漱口；如使用煙霧殺蟲劑，關閉門窗至少2-4小時，再回去打開門窗通風30分鐘後再進入清掃蟲屍；切記勿對人體、食物及常接觸處噴灑。

三、清除病媒孳生源才是防治登革熱最根本的方法，請學校(館所)應主動清除戶內外積水容器並定期巡查，以降低感染風險。倘教職員工生出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫；如經確診感染登革熱，務必遵從醫師指示服藥、多補充水分，儘量在家休息，並做好防蚊措施，避免被蚊蟲叮咬，以減少病毒藉由蚊蟲散播。如有相關疑問，可至疾病管制署全球資訊網 (<http://www.cdc.gov.tw>) 或撥打國內免費防疫專線1922 (或0800-001922) 洽詢。

正本：各公私立大專校院、部屬機關(構)及國家運動訓練中心

副本：本部各單位




登革熱與社區環境 整理要領





行政院環境保護署



一、什麼是登革熱？ 認識病媒蚊




埃及斑蚊 & 白線斑蚊
Aedes aegypti Aedes albopictus



白線斑蚊及其孑孓

特徵：胸部背板中間，僅有一條寬而直的銀白線



埃及斑蚊及其孑孓

特徵：胸部背板之側緣有一對銀白色之吉他狀曲線，中間有一對狹長之黃白色直線


登革熱 (Dengue fever)，俗稱「天狗熱」，或「斷骨熱」，依據不同的血清型病毒，分為 I、II、III、IV 四種型別。如果患者感染其中一型，只會對該型免疫，仍有機會得到另外三型，以感染第 2 型最危險，易發生出血性登革熱。




行政院環境保護署

1/4

一、什麼是登革熱？ 被傳染會有什麼徵狀？



二、登革熱從哪來？



三、自我防護有「3不」

不讓活

清除孳生源

巡

經常巡檢
避免積水

倒

清除積水
容器倒置

清

容器減量

刷

刷洗容器
避免蟲卵附著

不讓進

「紗」手級法寶

紗門

蚊帳

紗窗

層層隔絕

把蚊子趕出家門

不讓叮

護身很重要

穿著淺色
長袖、長褲

裸露皮膚
噴抹防蚊液

善用捕蚊燈
電蚊拍

四、環境清理小撇步

清除孳生源才是預防登革熱的唯一方法



貯水或盛水容器

不用時倒置，使用時加蓋密封。



廢棄容器

勿隨意堆積或丟棄於戶外，若為無法自行處理的大型廢棄物，應交由清潔隊運走。



可能積水之處

天然的樹洞、竹洞、人為建築的屋頂排水溝、遮雨棚、水表、庭院、頂樓、社區、住戶菜園、社區種花景觀區及可能的積水處，都應加以處理；疏濬溝渠使水流暢通，清除雜草以免蚊蟲匿棲；填平有積水的坑洞；水池、水田、水塘內宜放養魚類。




養殖水生植物的容器

放入水蘊、小石頭或養食蚊魚。

資料來源：衛生局登革熱/蚊公衛發展手冊、環境保護局安全使用指南



五、登革熱一般環境用藥選購4步驟



六、登革熱一般環境用藥 使用注意事項

使用環境衛生用藥的正確方式

- 任何類型的環境衛生藥，本身均具毒性，使用不當反而引起更大的傷害，例如：直接引起使用者中毒、殘留物影響人畜之健康或是造成蚊蠅的抗藥性等等。故在施用環境衛生用藥前，應先確實清潔環境，加裝紗門紗窗，再適時、適量的施用。

使用蚊香或電蚊香的注意事項

- 家中有老人、幼童或患有呼吸道疾病者則少用。
- 室內有人時使用，需注意通風。
- 注意蚊香周圍之易燃物，小心引起火災。
- 勿讓孩童觸摸電蚊香之發熱板。

使用方式

- 空間噴灑法：**對付蚊子可使用市售高壓噴霧殺蟲劑及煙霧殺蟲劑。使用時人和寵物應該離開該空間，以空間噴灑方式使用噴霧殺蟲劑，以1平方公尺噴灑2-3秒鐘，關閉門窗至少30分鐘後，再回去打開門窗通風；如果使用煙霧殺蟲劑，關閉門窗至少2-4小時後，再回去打開門窗通風30分鐘後再進入。
- 面施藥法：**對付蚊子幼蟲。

使用高壓噴霧殺蟲劑的注意事項

- 噴灑前，人、畜先搬離，食具、鱼缸加蓋。
- 著長袖衣物，由內而外刷退著噴。
- 噴完後，緊閉門窗，洗手漱口，三十分鐘後打開門窗通風，並清掃蟲屍。
- 切忌勿對火噴，以免引起火災。
- 切忌勿對人體、食物及常接觸處噴灑。
- 孩童切勿動手噴灑。