

# 99 年 1 月份餐飲衛生稽核報告

| 廠商名稱           | 檢 查 紀 錄  | 備 註                           |
|----------------|--|-------------------------------|
| 香谷名家<br>(中式早餐) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作人員穿戴工作衣帽、口罩。</li> <li>2. 更換濾心並記錄。</li> </ol>   |                               |
| 伊甸香<br>(西式早餐)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 餐具脂肪殘留物檢測合格。</li> <li>2. 餐具澱粉殘留物檢測合格。</li> <li>3. 油脂老化檢測合格。</li> </ol>   |                               |
| 阿貴麵食小吃         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期檢測油脂老化-合格。</li> <li>2. 餐具澱粉殘留物檢測合格。</li> <li>3. 餐具脂肪殘留物檢測合格。</li> </ol>  |                               |
| 阿桂速食快餐         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期檢測油脂老化-合格</li> <li>2. 餐具澱粉殘留物檢測合格。</li> <li>3. 餐具脂肪殘留物檢測合格。</li> </ol>   |                               |
| 茗詳自助餐          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期檢測油脂老化-合格</li> <li>2. 餐具澱粉殘留物檢測合格。</li> <li>3 供膳人員未戴口罩及手套。濾心超過三個月未更換，已告知且要求立即改善。</li> <li>4. 炒菜區地板溼滑，原物料直接置放於地面，要求立即改善。</li> </ol> |                               |
| 荷香園素食          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期檢測油脂老化-合格</li> <li>2. 餐具澱粉殘留物檢測合格。</li> <li>3. 紗窗髒請清洗乾淨。口罩必須遮住口鼻。</li> <li>4. 蔡重疊置放，要求立即改善。</li> </ol>                             |                               |
| 愛波飲樂           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地面黏，垃圾未確實分類。</li> <li>2. 繳交進貨單。</li> <li>3. 食材（花生醬）有效日期標示不清。</li> <li>4. 部分工作人員未戴口罩、手套。</li> </ol>                                   | 愛波為新進駐廠商，從 11/20 至今餐飲衛生逐漸進步中。 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 草本一族   | 1. 使用水，濾心需更換並記錄。<br>2. 紗窗維持乾淨清潔。工作人員穿戴口罩、頭巾。<br>3. 建議增加多種新鮮水果販賣。 |  |
| <p>以上稽核之缺失已告知廠商需即期改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 已與總務處溝通，學校餐廳往後若有連續休假，營業有異動時，簽會學務處。</li> <li>◆ 寒假期間以輪值方式提供早、午餐之供應，營業日期及時間詳如附件。</li> <li>◆ 每星期不定時至餐廳『依餐飲衛生管理檢查紀錄表』檢查 2 至 3 次並記錄及照相存證。</li> <li>◆ 衛生管理檢查紀錄表如附件。</li> </ul> |  |  |

學務長：

單位主管：

檢查人員：