

國立聯合大學『餐飲衛生稽核紀錄』

106年8月餐飲衛生稽核報告：八甲校區

廠商名稱	檢查紀錄	追蹤結果
茗祥自助餐	8月暑假期間未供餐	
圓廳麵店	8月暑假期間未供餐	
伊品早餐	8月暑假期間未供餐	
水綠橘	8月暑假期間未供餐	
荷香園	8月暑假期間未供餐	
Shaking 飲料	8月暑假期間未供餐	
景觀餐廳(伊甸園餐食)	<p>1. 牆面下方氣窗未設置紗網(硬體設施)</p> <p>2. 烹調作業區排水溝水流怠滯、管路阻塞、水溝中及地面管線妨礙汙物清理造成積垢(硬體設施)</p> <p>3. 廚房排水管與截油槽連接處阻塞。</p>	<p>請業者關閉牆面下方氣窗</p> <p style="text-align: right;">■持續追蹤</p> <p>硬體設施未改善前，請業者加強清理</p> <p style="text-align: right;">■持續追蹤</p> <p style="text-align: right;">■已改善 □未改善 ■持續追蹤</p>

以上稽核項目未改善之項目，持續追蹤並紀錄為缺失點達3次者，即依合約條款處置，罰款5000元。

- ◆每星期不定時至餐廳『依餐飲衛生管理檢查紀錄表』檢查2至3次並記錄及照相存證。
- ◆衛生管理檢查紀錄表為0~5分表示，如完全合格為5分，部分合格則依情況給為1~4分，完全不符合為0分詳如附件。

製表人：

林秀勤

0911/345

單位主管：

高淑芳

學務長：

侯帝光

王浩中

總務長 曾
20171003

國立聯合大學『餐飲衛生稽核紀錄』



106年8月份餐飲衛生稽核報告：二坪山校區

廠商名稱	檢查紀錄	追蹤結果
巧麒中式早餐店	8月暑假期間未供餐	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤
彭爸麵食館	23日工作人員穿著短褲	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤
山川日式丼飯	8月暑假期間未供餐	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤
阿貴自助餐	8月暑假期間未供餐	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤

以上稽核項目未改善之項目，持續追蹤並紀錄為缺失點達3次者，即依合約條款處置，罰款5000元

- ◆配合「學校健康促進計畫」活動，衛保組於開學前提供健康飲食衛教宣導相關資訊，置放於餐桌上，利於用餐時可吸取相關知識。
- ◆每星期不定時至餐廳『依餐飲衛生管理檢查紀錄表』檢查2至3次並記錄及照相存證。
- ◆衛生管理檢查紀錄表為0~5分表示，如完全合格為5分，部分合格則依情況給為1~4分，完全不符合為0分詳如附件。

製表人：

張慈軒

106-8-29

單位主管：

衛生管理高淑芳

學務長：

學務長侯帝光

敬會 總務處：

技正彭慶澧

衛生管理組長王浩中

總務長曾坤祥

20171003