



# 國立聯合大學『餐飲衛生稽核紀錄』

## 107年1月份餐飲衛生稽核報告：二坪山校區

廠商名稱	檢查紀錄	追蹤結果
巧麒中式早餐店	1. 14日抽查，排風扇蜘蛛網及油污	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤 (15日回傳照片已清潔乾淨)
山川日式丼飯	1. 元月4日、11日、18日抽查，作業人員未依規定穿戴服裝配備 2. 天花板破損，病媒侵入之風險	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤  <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤
蘋果早土司早餐店	1. 元月4日、11日、18日抽查，作業人員未依規定穿戴服裝配備 2. 天花板破損，病媒侵入之風險 3. 冰箱溫度表單未填寫	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 (已建議負責人選購髮帽，統一配戴)  <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤  <input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤
藍色海洋西餐廳	1. 元月11日、18日抽查，作業人員未依規定穿戴服裝配備 2. 天花板破損，病媒侵入之風險	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 (已建議負責人選購髮帽，統一配戴)  <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤
彭爸麵食館	1. 天花板破損，病媒侵入之風險	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤
巧麒西式早餐店	1. 天花板破損，病媒侵入之風險	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 持續追蹤

以上稽核項目未改善之項目，持續追蹤並紀錄為缺失點達3次者，即依合約條款處置，罰款5000元

- ◆配合「學校健康促進計畫」活動，衛保組於開學前提供健康飲食衛教宣導相關資訊，置放於餐桌上，利於用餐時可吸取相關知識。
- ◆每星期不定時至餐廳「依餐飲衛生管理檢查紀錄表」檢查2至3次並記錄及照相存證。
- ◆衛生管理檢查紀錄表為0~5分表示，如完全合格為5分，部分合格則依情況給為1~4分，完全不符合為0分詳如附件。

二坪學生餐廳及景觀餐廳之天花板破損，有病媒侵入之風險，請總務處協助巡查修繕。

山川日式丼飯、蘋果早土司早餐店、藍色海洋西餐廳、彭爸麵食館、巧麒西式早餐店皆有在天花板破損，請總務處協助收修，於近日夜以在職夜中，請上述廠商補送請修需

衛生保健組 組長 高淑芳  
張慈軒

製表人：

營養師 張慈軒

單位主管：

衛生保健組 組長 高淑芳

學務長：✓

學務長 侯帝光

敬會 總務處：

技正 彭慶灃

3/1

總務長 曾理祥

03/12

# 國立聯合大學『餐飲衛生稽核紀錄』

## 107年1月餐飲衛生稽核報告：八甲校區

廠商名稱	檢查紀錄	追蹤結果
茗祥自助餐	1. 冷凍庫裝載量超過7成 3. 烹調區變電箱鏽蝕剝落、汗水排水管變形； 餐廳水管漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 已通報維修
圓廳麵店	廚餘桶未加蓋	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤
伊品早餐	天花板破損	已通報維修
水綠橋	尚未發現違反GHP事項	
荷香園	1. 砧板放置地上。 2. 工作人員未著淡色工作服。 3. 部分食材未標示入庫日期。 4. 用餐區二個大門及抽風機無防病媒 設施(硬體設施)。 4. 烹調區無抽油煙設備(硬體設施)。 5. 截油槽設施不當無功能(硬體設施)。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤
Shaking 飲料	1. 工作人員未著淡色工作服。 2. 部分食材未標示入庫日期。 3. 用餐區二個大門及抽風機無防病媒 設施(硬體設施)。 5. 烹調區無抽油煙設備(硬體設施)。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤 <input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤
景觀餐廳	截油槽蓋變形無法密合	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input checked="" type="checkbox"/> 持續追蹤

**以上稽核項目未改善之項目，持續追蹤並紀錄為缺失點達3次者，即依合約條款處置，罰款5000元。**

◆每星期不定時至餐廳『依餐飲衛生管理檢查紀錄表』檢查2至3次並記錄及照相存證。

◆衛生管理檢查紀錄表為0~5分表示，如完全合格為5分，部分合格則依情況給為1~4分，完全不符合為0分詳如附件。

製表人：

單位主管：

學務長：

敬會總務處：